STUDIO IZ RIJEKE 45.3271° N · 14.4422° E

Knjiga grafičkih standarda

wosh.productions · verzija 1.1 · studeni 2026.



Sadržaj

Kako se znak, boje, tipografija i grafički jezik studija wosh.productions koriste dosljedno — na webu, u videu, na mrežama, u tisku i na odjeći.

01 Brend 03
02 Znak 04
03 Konstrukcija znaka 05
04 Logotip 06
05 Konstrukcija logotipa 07
06 Zaštitna zona i veličine 08
07 Inačice 09
08 Boje 10
09 Gradijent i materijal 11
10 Tipografija 12
11 Grafički jezik 13
12 Fotografija i video 14
13 Web i društvene mreže 15
14 Tisak 16
15 Odjeća 17
16 Prostor i projekcija 18
17 Pokret 19
18 Pravilno i nepravilno 20
19 Datoteke 21

01 · BREND

Kreativni studio iz Rijeke.

Vodimo društvene mreže, izrađujemo brze web stranice, snimamo video i projiciramo svjetlo na grad — za klubove, barove, događanja, turističke zajednice i male tvrtke.

PRECIZNO	Geometrija znaka je i način rada: jasna struktura, točni rokovi, fiksna ponuda prije početka.
U POKRETU	Video, 3D i animacija nisu dodatak — identitet je napravljen da se kreće i svijetli.
LOKALNO	Rijeka i Kvarner su baza i referenca: koordinate studija dio su vizualnog jezika.
TOPLO	Tamna pozadina, svjetlo pijeska i metala — tehnologija s ljudskom temperaturom.



02 · ZNAK

Prsten i W.

Znak je jedan zatvoren oblik od kruga, pravokutnika i proreza. Prsten se otvara prema gore, a iz njegova središta izlazi slovo W.

Prsten se čita kao objektiv, kadar ili svjetlosni krug projekcije; otvor na vrhu kao ulaz. Znak radi samostalno — od favicona do pročelja — i kao 3D objekt.



03 · KONSTRUKCIJA

Jedna jedinica.

Sve mjere izvedene su iz jedinice u — širine proreza. Ishodište je središte kruga; vrijednosti ± su udaljenosti od okomite osi. Znak se nikad ne precrtava — koriste se izvorne datoteke.

Vanjski krug	R = 3,68 u
Unutarnji krug	r = 2,70 u
Blok — širina	3,0 u (±1,5)
Greda — visina	1,0 u
Prorez — širina	1,0 u (±0,5)
Otvor prstena	= širina bloka
Dno nogu	prati vanjski krug

Geometrija je provjerena na izvornom 3D modelu znaka (3D_logo.glb).

04 · LOGOTIP

Znak i ime.

Ime se piše malim slovima, s točkom: wosh.productions. Znak smije stajati sam. Ime bez znaka koristi se samo u tekstu, navigaciji weba i potpisima ispod znaka.

A · VODORAVNI — PRIMARNI



B · OKOMITI



C · SAMO ZNAK



05 · KONSTRUKCIJA LOGOTIPA

Mjere u jedinicama znaka.



Širina × visina znaka	7,36 × 7,00 u
Razmak znak — ime (vodoravni)	2,2 u
Veličina pisma imena (vodoravni)	5,6 u
Os imena	x-visina 0,3 u ispod sredine znaka
Razmak znak — ime (okomiti)	1,35 u
Veličina pisma imena (okomiti)	2,18 u
Pismo imena	Google Sans Flex Medium, −2 %, kerning
Omjer vodoravnog logotipa	51,7 : 7,4 u

Ime je pretvoreno u krivulje; nikad se ne slaže iznova tipkovnicom.

06 · ZAŠTITNA ZONA

Prostor oko znaka.

Oko znaka i oba logotipa ostaje prazan prostor od 2 u (dvije širine proreza) sa svih strana — mjereno od ruba znaka i od ruba imena. U zonu ne ulazi tekst, rub formata ni drugi znak.



LOGOTIP



MINIMALNE VELIČINE

Znak — 16 px · 5 mm

wosh.productions — Vodoravni logotip — 160 px · 30 mm širine

wosh.productions — Okomiti logotip — 125 px · 34 mm širine

Favicon 32 px · avatar: Krem znak na Noći, 60 % promjera

07 · INAČICE

Jednobojno ili gradijent.

Znak je jednobojan ili u službenom gradijentu. Gradijent samo na tamnoj pozadini i od 60 px / 15 mm naviše. Na fotografiji samo bijeli znak (#FFFFFF), u kutu, uz zaštitnu zonu.

KREM NA NOĆI

NOĆ NA PIJESKU

GRADIJENT NA NOĆI

PIJESAK NA GRAFITU

NOĆ NA KREMU

BIJELI NA FOTOGRAFIJI



08 · BOJE

Noć, krem, zlato.

Osnova je tamna. Zlatna je jedini akcent — oznake, koordinate, kutni markeri. Pijesak i Grafit smiju biti i plohe (sekundarne boje, npr. naličje posjetnice); Taupe i Čelik samo unutar gradijenta.

POZADINA

Noć

#060709 · RGB 6 7 9
CMYK 75 65 60 90
PMS Black 6 C

TEKST

Krem

#F4F1EA · RGB 244 241 234
CMYK 3 3 7 0
PMS 9224 C

AKCENT

Zlatna

#F2B84B · RGB 242 184 75
CMYK 0 28 80 0
PMS 136 C

ZNAK NA FOTOGRAFIJI

Bijela

#FFFFFF · RGB 255 255 255
CMYK 0 0 0 0
—

KONSTRUKCIJA

Linija

#7F6F5A · RGB 127 111 90
CMYK 35 40 60 25
PMS 7504 C

SEKUNDARNA · GRADIJENT 0 %

Pijesak

#E4C9A3 · RGB 228 201 163
CMYK 10 20 38 0
PMS 7506 C

SEKUNDARNA · GRADIJENT 46 %

Grafit

#393335 · RGB 57 51 53
CMYK 60 62 55 50
PMS 439 C

GRADIJENT 72 %

Taupe

#655552 · RGB 101 85 82
CMYK 45 52 50 30
PMS 7532 C

GRADIJENT 100 %

Čelik

#8EA3CC · RGB 142 163 204
CMYK 45 25 5 0
PMS 2717 C

OMJER · NOĆ 70 · KREM 20 · PLOHA #0D0E11 7 · ZLATNA 3 · KREM = TEKST I SVIJETLA PODLOGA · PANTONE: NAJBLIŽE VRIJEDNOSTI

09 · GRADIJENT I MATERIJAL

Pijesak u čelik.

Gradijent opisuje svjetlo na metalnom znaku: topli pijesak gore lijevo, grafitna sjena, hladni čelik dolje desno. Uvijek linearan, pod kutom od 135°.

0 % E4C9A3 22 % C9AA88 46 % 393335 72 % 655552 100 % 8EA3CC

PLOSNATI GRADIJENT — TISAK, WEB



3D — KROM MATERIJAL (WEB, VIDEO)



10 · TIPOGRAFIJA

Aa

Google Sans Flex

Primarno pismo — logotip, naslovi, tekst, sučelja. Varijabilno 1–1000, optička veličina automatski; ČĆĐŠŽ čćđšž.

Aa 0123

IBM Plex Mono

Sekundarno — oznake, koordinate, brojevi. SIL OFL.

Aa ČĆĐŠŽ

Slobodno za sve — SIL OFL

Google Sans Flex je besplatan na Google Fonts, pa partneri, tiskare i Office koriste isto pismo. Zamjensko pismo nije potrebno.

Naslov	Vodimo, snimamo.	96 / 92 px · 500 · −4,5 %
Podnaslov	Izrada web stranica u Rijeci	44 / 48 px · 500 · −3 %
Tekst	Vodimo Instagram i Facebook, izrađujemo brze web stranice i snimamo video.	18–22 / 1,5 · 400
Oznaka	STUDIO IZ RIJEKE · 45.3271° N	13–15 px · Mono 500 · +14 %

WEB: TEKST MIN. 16 PX · TISAK: TEKST MIN. 8 PT (POSJETNICA 7 PT) · NASLOVI BEZ VERZALA · KONTRAST: KREM/NOĆ ≈ 18 : 1, ZLATNA/NOĆ ≈ 11 : 1 (WCAG AA ✓)

11 · GRAFIČKI JEZIK

Mjerni instrument.

1 · KUTNI MARKERI



Veličina	2,5 % kraće stranice
Linija	1,5 px · Zlatna
Odmak od ruba	2 × veličina markera
Oznaka	P1, P2… Mono 13 px

2 · KOORDINATE

45.3271° N
14.4422° E

Format	00.0000° N · 00.0000° E
Pismo	Plex Mono 500, +14 %
Boja	Zlatna ili Krem 60 %
Uporaba	lokacija projekta, ne ukras

3 · KONSTRUKCIJSKE LINIJE



Linija	1 px · #7F6F5A
Uporaba	prezentacije, animacija
Nikad	preko teksta ili lica
Gustoća	samo osi i krugovi znaka

12 · FOTOGRAFIJA I VIDEO

Tamno, oštro, toplo.

SVJETLO

Jedan izvor, duboke sjene, topli odsjaji. Bez ravnog studijskog svjetla.

BOJA

Ljudi i moda: crno-bijelo. Proizvod, 3D i prostor: prigušena topla boja (metal, pijesak).

VIDEO

Završni kadar: okomiti logotip u sredini na Noći, 1,5 s.

ZNAK

Na fotografiji samo bijeli znak, u kutu, uz zaštitnu zonu.



VIDEO — ZAVRŠNI KADAR

wosh.productions

3D · TOPLA BOJA

13 · WEB I DRUŠTVENE MREŽE

Web i društvene mreže.

Objava 1080 × 1350 px, margina 64 px: kutni markeri i koordinate gore, naslov dolje lijevo, logotip u donjem kutu. Na objavama: veliki izrezani znak (Krem 14 % ili gradijent) u gornjem desnom kutu umjesto desnog markera, izrez najviše 25 %, nikad ispod naslova. Web: Google Sans Flex, gumbi radijusa 999 px, kartice 22 px, mreža 12 stupaca.







14 · TISAK

Posjetnica i dopis.



POSJETNICA 85 × 55 MM · LICE BIJELO / NALIČJE PIJESAK · ZNAK 7,4 MM



Posjetnica	85 × 55 mm
Papir	mat 400 g, dvostrani, 3 mm napusta
Lice	Bijeli papir, tisak Noć; veliki prsten izlazi preko ruba
Naličje	Pijesak (puna ploha), znak Noć
Dopis	A4, margina 20 mm
Logotip na dopisu	vodoravni, širina 40 mm







15 · ODJEĆA

Hoodie i majica.

Znak je velik i miran: jedna boja, bez imena. Krem ili bijeli tisak na crnoj tkanini; crni na krem tkanini.

MAJICA — PRSA



MAJICA — LEĐA



Hoodie — leđa	znak Ø 28 cm, 8 cm ispod ovratnika
Hoodie — prsa (opcija)	znak Ø 7 cm, lijevo
Majica — prsa	znak Ø 7 cm, lijevo
Majica — leđa	znak Ø 24 cm, 7 cm ispod ovratnika
Tisak	sitotisak, Krem #F4F1EA
Tkanina	crna ili Krem; bez gradijenta

FOTOGRAFIJE: VIZUALIZACIJE (MOCKUP)



SU-BRENDIRANJE

wosh.productions × SVJETLARNA

16 · PROSTOR I PROJEKCIJA

Znak na gradu.

Boja projekcije	samo Krem, bez gradijenta
Minimalna visina	1,5 m na pročelju
Podloga	ravna, svijetla ploha bez otvora
Svjetlina	min. 3 × okolno svjetlo
Trajanje	uvod i kraj 1,5 s (kao video)
Teksturirane plohe	samo znak, bez imena

SU-BRENDIRANJE S KLIJENTOM

Logotip klijenta i wosh.productions iste visine, odvojeni znakom × i razmakom od 2 u. Klijent je uvijek prvi u kampanjama klijenta; na radovima studija wosh prvi.

17 · POKRET

Znak u pokretu.

Animacija znaka traje 1,5 s i prati konstrukciju: linije, prsten, W, svjetlo. Uvod i kraj svakog videa, reela i prezentacije.



0,0 s
Konstrukcija se ucrta

0,4 s
Prsten se zatvara

0,8 s
W izlazi iz središta

1,1 s
Svjetlo preko znaka

1,5 s
Okomiti logotip — kraj

KRIVULJA
cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) — kao na webu

TRAJANJE
Uvod 1,5 s · prijelaz 0,5 s · kraj 1,5 s

ZVUK
Bez glazbenog naglaska; tihi metalni ton na 1,1 s

FORMATI
16:9, 9:16, 1:1 — znak uvijek na optičkoj sredini

18 · PRAVILNO I NEPRAVILNO

Što ne činiti.



Izvorni znak — jednobojno ili gradijent



Ne rastezati



Ne preko zauzete, svijetle slike



Ne mijenjati boju izvan palete



Bez sjena i sjaja



Gradijent samo na tamnoj



Ne mijenjati pismo imena



Ne precrtavati znak

19 · DATOTEKE

Izvorne datoteke.

Znak	noc · krem · bijeli · gradijent · pijesak	SVG, PDF-CMYK, PNG
Logotip vodoravni	noc · krem · bijeli · gradijent · pijesak	SVG, PDF-CMYK, PNG
Logotip okomiti	noc · krem · bijeli · gradijent · pijesak	SVG, PDF-CMYK, PNG
3D model	krom	GLB
Favicon	Noć · Krem	SVG, PNG 32/180/512
Pisma	Google Sans Flex · IBM Plex Mono (oba SIL OFL)	TTF
Animacija znaka	1,5 s, 1920 × 1080	WEBM
Posjetnica	85 × 55 mm, 3 mm napusta	SVG, PDF-CMYK, PNG

NAZIVI: wosh-[znak|logo-vodoravni|logo-okomiti]-[boja].[svg|pdf|png]

Potpis na radovima za klijente: „Produkcija: wosh.productions” + znak 16 px, dolje desno, nakon logotipa klijenta.

Pitanja i odobrenja: hello@wosh.productions

